

# EUROPROTEZIONE®

THIS IS THE POWER OF CHOICE



[WWW.EUROPROTEZIONE.COM](http://WWW.EUROPROTEZIONE.COM)

---

## CATALOGO Occhiali 2023

EUROPROTEZIONE s.r.l.s.  
Sede: Cremona, Via Sesto, 27- 26100 - CR - tel. 0372 807730  
MAIL: [commerciale@europrotezione.com](mailto:commerciale@europrotezione.com)

EUROPROTEZIONE s.r.l.s.  
Negozi: Cremona, Via Sesto, 27 - 26100 - (CR)  
Sarezzo, Via F.Turati, 1 - 25068 - (BS)  
Crema, Via Stazione, 2a-2b - 26013 - (CR)



Europrotezione offre una vasta gamma di occhiali protettivi per ambienti di lavoro ad alto rischio.

Inoltre è possibile avere anche occhiali protettivi graduati e con protezione dai raggi blu degli schermi come, PC, Tablet, Cellulari.



**cod. 6X1.00.00.00**

### 6X1 Occhiali Clear Plus

Ibrido, Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione, Terminale in gomma, Terminale con movimento a bascula e SoftPad.

**Tecnologia lente:**

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 3 4 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 FT K N CE

**UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



**cod. 6X1.00.00.01**

### 6X1 Occhiali Solar Smoke

Versione con LENTI SCURE.

**Normative:** EN166, EN170 e EN172

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 3 4 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE



**cod. 6X3.00.00.00**

### 6X3 Occhiali Clear Ultra

Sovraocchiale, Interazione tra DPI - Nexxt e Lente intercambiabile.

**Tecnologia lente:** Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard ULTRA).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Normative:** EN166 e EN170.

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 3 4 9 BT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE



**cod. 6X3.00.00.05**

### 6X3 Occhiali Solar G15

Sovraocchiale, Interazione tra DPI - Nexxt e Lente intercambiabile.

**Tecnologia lente:** Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard ULTRA). Colore: VERDE.

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Normative:** EN166, EN170 e EN172.

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 3 4 9 BT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 KN CE

**UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



**cod. 5X3.03.33.00**

### 5X3 Clear Ultra

Lente Flottante e Terminale in gomma.

**Tecnologia lente:** Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard ULTRA).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 FT KN CE



**cod. 5X3.12.35.02**

### 5X3 Occhiali Solar Flash Mirror

Versione con LENTI SCURE.

**Normative:** EN166, EN170 e EN172

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE



**cod. 543.01.01.11**

**543 Clear 2**

Aste regolabili in lunghezza e Aste regolabili in inclinazione.

**Tecnologia lente:**

Anti-Graffio (K) e Anti-Appannamento (N).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 3 4 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 FT K N CE

 **UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



**cod. 5X9E.03.00.00**

**5X3 Hybrid Clear**

**Tecnologia lente:** Anti-Graffio (K) e Anti-Appannamento (N).  
(KN - Vanguard ULTRA).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 FT K N CE



**cod. 625.03.00.00**

**625 Clear Plus**

Lente Flottante e Terminale in gomma.

**Tecnologia lente:** Anti-Graffio + Anti-Appannamento  
(KN - Vanguard PLUS).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** 625

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 B K N - 166 3 4 B CE



Occhiali  
2023

**cod. 511.03.01.00A**

**511 Clear 2**

Aste regolabili in lunghezza e Aste regolabili in inclinazione.

**Tecnologia lente:** Anti-Graffio.  
**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 F CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 F CE

 **UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



**cod. 520.11.00.00A**

**511 Clear**

**Tecnologia lente:** Sovraocchiale.  
**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 F CE

**Marcatura Lente (UE):** 2-1.2 U 1 F CE



**cod. 553Z.01.00.00**

**553 Clear**

**Tecnologia lente:** Uso combinato con cuffie antirumore Zeronoise e Interazione tra DPI - Nexxt.

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 FT K CE



cod. 571.03.05.00

**571 Med Diamond Clear KN**

**Tecnologia lente:**

Anti-Graffio + Anti-Appannamento  
(KN - Vanguard PLUS).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 F CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 F KN CE



cod. 572.03.05.00

**572 Med Diamond Clear KN**

**Tecnologia lente:**

Anti-Graffio + Anti-Appannamento  
(KN - Vanguard PLUS).

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166 e EN170

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 F CE

**Marcatura Lente (UE):** 2C-1.2 U 1 F KN CE



## GRADUATI



cod. 552.00.00.97-150

---

552 ADD +150

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** U 1 FT CE



+150

cod. 552.00.10.97-200

---

552 ADD +200

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** U 1 FT CE



+200

cod. 552.00.20.97-250

---

552 ADD +250

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE):** U 1 FT CE



+250



**cod. 602.01.00.00A**

**602 Clear 1**

**Teconologia montatura:** Sovraocchiale.  
**Tecnologia lente:** Anti-Appannamento.

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166

**Marcatura Montatura (UE):** U EN166 3 4 B CE

**Marcatura Lente (UE):** U 1 B CE



**cod. 605.01.00.00**

**605 Yellow Head-Gear**

**Teconologia montatura:** Semicalotta  
Ribaltabile fino a 90°, regolabile.  
**Colore:** Giallo

**Normative:** EN166

**Marcatura Montatura (UE):**

U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE



**cod. 606.02.00.00**

**606 Black Adapter**

**Teconologia montatura:** Adattatore per casco,  
attacco per visiera.

**Colore:** Nero

**Normative:** EN166

**Marcatura Montatura (UE):**

U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE



**cod. 607.01.00.22**

**607 Clear**

**Teconologia montatura:** Schermo per caschetto.

**Colore:** Clear (trasparente)

**Normative:** EN166

**Marcatura Lente (UE):** U 1 B CE



**cod. 607.01.00.31**


**607 Metal Wire-Net 1**

**Teconologia montatura:** Polipropilene + Rete in lega metallica.

**Colore:** Nero

**Normative:** EN166 e EN1731

**Marcatura Lente (UE):** U EN1731 F CE



**cod. 023345**

**Cordino Fissa Occhiali in Cotone Nero**

**Teconologia montatura:** Cordino in cotone per occhiali da lavoro.

**Colore:** Nero.



cod. 608.02.00.00

---

**608 Welding Visor 2**

**Tecnologia montatura:** Casco  
**Tecnologia lente:** Per Saldatura.

**Materiale lente:** Policarbonato.

**Colore lente:** Scuro per saldatura.

**Marcatura Montatura (UE):** Soges EN175 mass in g CE

cod. 041512

---

Schermo di ricambio per maschera saldatura.



cod. 7100166705

---

**SpeedGlass**

**Tecnologia montatura:** Casco  
**Tecnologia lente:** Per Saldatura.

Possibilità di bloccaggio nello stato luce 3, ad es. durante la rettifica. Funzione di ritardo per impostare il tempo di apertura da oscuramento a chiaro. Tre livelli di sensibilità.

Sostegno per la testa con cricchetto.

Compatibile con la maggior parte dei respiratori antiparticolato per la saldatura 3M™ disponibili.

**Marcatura Montatura (UE):**

Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 100 (nera), con filtro per la saldatura 100V. Grado oscurante variabile 8-12 (44x93 mm).



WWW.EUROPROTEZIONE.COM

EUROPROTEZIONE s.r.l.s.

Sede

Cremona, Via Sesto,27 - 26100 - tel. 0372 807730

MAIL: [commerciale@europrotezione.com](mailto:commerciale@europrotezione.com)

EUROPROTEZIONE s.r.l.s.

Negozi

Cremona, Via Sesto,27 - 26100 (CR)

Sarezzo - Via F.Turati, 1 - 25068 (BS)

Crema, Via Stazione, 2a-2b - 26013 (CR)

